

Data prelievo: _____

Cliente: _____

Convenzionato

Non convenzionato

Numero <small>(da compilarsi a cura dell'accettazione)</small>	PUNTO DI PRELIEVO	ORA PRELIEVO	DETERMINAZIONI SUL CAMPO			MODALITA' DI CAMPIONAMENTO (Solo per il personale del Laboratorio - Vedi retro)			PREVENTIVO CLIENTE
			Codice apparecchiatura *						
			A - <i>T° acqua</i> (°C)	A - <i>Disinfettante</i> <i>residuo</i> (mg/L)	<i>Agente</i> <i>disinfettante</i>	TRATTAMENTO PUNTO PRELIEVO			MATRICE / N° PREVENTIVO
			FLAMBATURA	DISINFEZIONE	SCORRIMENTO				

Analisi non programmata (solo per convenzionati)

Firma del Cliente:

(a cura dell'accettazione)

CAMPIONE CONFORME: SI NO n° campione

vedi Rapporto di NC n.° /

PRELEVATO DA : CLIENTE LABORATORIO
temperatura contenitore di trasporto°C Data logger utilizzato A -

IL PRELEVATORE (firma)

NOTE

.....

DATA CONSEGNA CAMPIONEORA CONSEGNA

CONSEGNATO DA: CLIENTE LABORATORIO

ACCETTAZIONE (firma)

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA	MATRICE/PARAMETRI	NORME DI RIFERIMENTO
PERSONALE ABILITATO ALLA FASE DI CAMPIONAMENTO	Campioni acquosi	Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 07/05/2015 (79/CSR) – Allegato 3