

Data prelievo: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Convenzionato

Non convenzionato

Numero <small>(da compilarsi a cura dell'accettazione)</small>	PUNTO DI PRELIEVO E SUA TIPOLOGIA	ORA PRELIEVO	DETERMINAZIONI SUL CAMPO <small>Codice apparecchiatura *</small>			MODALITA' DI CAMPIONAMENTO  <small>(* Solo per il personale del Laboratorio e Attività Ambientale - Vedi retro )</small>	TIPOLOGIA ANALITICA / N° PREVENTIVO
			A - T° acqua (°C)	I T° aria (°C)	A - Altro		

Analisi non programmata ( solo per convenzionati )

Firma del Cliente: .....

PRELEVATO DA :  CLIENTE  LABORATORIO

temperatura contenitore di trasporto .....°C Data logger utilizzato A -.....

IL PRELEVATORE ( firma ) .....

NOTE .....

.....

( a cura dell'accettazione )

CAMPIONE CONFORME:  SI  NO : n° campione .....  
vedi Rapporto di NC n.° ..... /.....

DATA CONSEGNA CAMPIONE ..... ORA CONSEGNA .....

CONSEGNATO DA: CLIENTE  LABORATORIO

ACCETTAZIONE ( firma ) .....

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA	MATRICE/PARAMETRI	SIGLA da riportare nel campo "MODALITA' DI CAMPIONAMENTO"	NORME DI RIFERIMENTO
PERSONALE ABILITATO ALLA FASE DI CAMPIONAMENTO	Acqua superficiale / solo chimici	A1	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
	Acqua superficiale / solo microbiologici	A2	APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003
	Acqua superficiale / chimici e microbiologici	A3	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003