

"SCHEDA DI PRELIEVO PIEZOMETRI"

Data prelievo: _____

Cliente: _____

Convenzionato

Non convenzionato

Numero <small>(da compilarsi a cura dell'accettazione)</small>	PUNTO DI PRELIEVO E MODALITA' di CAMPIONAMENTO Identificativo campione <small>(* Solo per il personale del Laboratorio e Attività Ambientale - Vedi retro)</small>	ORA PRELIEVO	DETERMINAZIONI IN CAMPO (sonda multiparametrica (A-))													Altro	TIPOLOGIA ANALITICA / N° PREVENTIVO	
			Livello falda (m)	T°C acqua	T°C aria (A-)	pH (un. di pH)	Conducibilità µS/cm a 25 °C	O ₂ disciolto mg/L	% O ₂ disciolto	Redox (mv)	Quota Prelievo (m)	Misura finestatura	Portata	Minuti di spurgo	Odore			Colore

Analisi non programmata (solo per convenzionati)

(a cura dell'accettazione)

Firma del Cliente:

CAMPIONE CONFORME: SI NO : n° campione
vedi Rapporto di NC n.°..... /.....

PRELEVATO DA : CLIENTE LABORATORIO
temperatura contenitore di trasporto°C Data logger utilizzato A-.....

DATA CONSEGNA CAMPIONE ORA CONSEGNA

CONSEGNATO DA: CLIENTE LABORATORIO

IL PRELEVATORE (firma)

ACCETTAZIONE (firma)

NOTE

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA	MATRICE/PARAMETRI	SIGLA da riportare nel campo "MODALITA' DI CAMPIONAMENTO"	NORME DI RIFERIMENTO
PERSONALE ABILITATO ALLA FASE DI CAMPIONAMENTO	Acqua da piezometro / solo chimici	A1	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
	Acqua da piezometro / solo microbiologici	A2	APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003
	Acqua da piezometro / chimici e microbiologici	A3	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003