

**“SCHEDA DI PRELIEVO DI FIBRE AERODISPERSE PER LA DETERMINAZIONE DELL’AMIANTO”**

Data prelievo: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Convenzionato

Non convenzionato

Norma di riferimento: **DM 06/09/1994 GU n° 220 20/09/1994 All 2**

NUMERO ( da compilarsi all'accettazione )	PUNTO DI PRELIEVO E SUA TIPOLOGIA	ORA	DETERMINAZIONI SUL CAMPO Codice apparecchiatura * A -			a cura dell'accettazione		TIPOLOGIA ANALITICA
			Portata iniziale (L/min)	Portata finale (L/min)	Minuti totali	Variazione max della portata (entro il 10% di quella iniziale)	Volume prelevato (min 480 L)	

Analisi non programmata ( solo per convenzionati )

Firma del Cliente: .....

PRELEVATO DA :    CLIENTE     LABORATORIO

IL PRELEVATORE ( firma ) .....

NOTE .....

.....

( a cura dell'accettazione )

CAMPIONE CONFORME:  SI  NO n° campione .....  
vedi Rapporto di NC n.°..... /.....

DATA CONSEGNA CAMPIONE ..... ORA CONSEGNA .....

CONSEGNATO DA:    CLIENTE     LABORATORIO

ACCETTAZIONE ( firma ) .....