



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO/DRINKING WATERS, ACQUE SOTTERRANEE/GROUND WATERS, ACQUE SUPERFICIALI/SURFACE WATERS, ACQUE/ WATERS, ELUATI DA TEST DI CESSIONE/ELUATES FROM LEACHING TEST	AZOTO NITRICO (DA CALCOLO)/NITRIC NITROGEN (CALCULATION), BROMURI/BROMIDE, CLORITI/CHLORITE, CLORURI/CHLORIDE, FLUORURI/FLUORIDE, FOSFATI/ PHOSPHATE, NITRATI/NITRATE, NITRITI/NITRITE, SOLFATI/ SULPHATES	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque destinate al consumo umano/Drinking waters	Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Bromuri/ Bromide, Cloriti/Chlorite, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/ Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitrati/Nitrite, Solfati/Sulphates	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB037	Cromatografia ionica		0
Prova correlata	Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque di scarico/Wastewater, Acque dolci/Freshwater, Acque meteoriche/Rainwater, Acque trattate/Treated water	Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Bromuri/ Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates	APAT CNR IRSA4020 Man 29 2003	Cromatografia ionica		0
Prova correlata	Eluati da test di cessione/Eluates from leaching test	Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/ Phosphate, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates	UNI EN ISO 10304-1:2009	Cromatografia ionica		0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
 23-10-2025 - Revisione 1