

"SCHEMA DI PRELIEVO PIEZOMETRI"

Data prelievo: _____

Cliente: _____

Intestazione fattura: _____

Numero (da compilarsi a cura dell'accettazione)	PUNTO DI PRELIEVO E MODALITA' di CAMPIONAMENTO Identificativo campione (per il personale del Laboratorio - vedi retro)	ORA PRELIEVO	DETERMINAZIONI IN CAMPO (sonda multiparametrica (A-))														Altro	TIPOLOGIA ANALITICA / N° PREVENTIVO
			Livello falda (m)	T°C acqua	T°C aria (A -)	pH (un. di pH)	Conducibilità µS/cm a 25 °C	O ₂ disciolto mg/L	% O ₂ disciolto	Redox (mv)	Quota Prelievo (m)	Misura finestratura	Portata	Minuti di spurgo	Odore	Colore		

☐ Analisi non programmata

PRELEVATO DA: ☐ CLIENTE ☐ LABORATORIO

IL PRELEVATORE (firma)

NOTE

.....

Firma

(a cura dell'accettazione)

TEMPERATURA CONT. DI TRASPORTO°C ☐ Termometro accettazione A -....

☐ Data Logger A - ...

DATA CONSEGNA CAMPIONE ORA CONSEGNA

CONSEGNATO DA: ☐ CLIENTE ☐ LABORATORIO

CAMPIONE CONFORME: ☐ SI ☐ NO

ACCETTAZIONE (firma)

“SCHEDA DI PRELIEVO PIEZOMETRI”

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA	MATRICE/PARAMETRI	SIGLA da riportare nel campo “MODALITA' DI CAMPIONAMENTO”	NORME DI RIFERIMENTO
PERSONALE ABILITATO ALLA FASE DI CAMPIONAMENTO	Acqua da piezometro / solo chimici	<i>A1</i>	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
	Acqua da piezometro / solo microbiologici	<i>A2</i>	APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003
	Acqua da piezometro / chimici e microbiologici	<i>A3</i>	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003